

# A NEW CHAPTER

Villeroy & Boch Tiles 2024



## *Content*

TRI.ART	04
RUSTIC BLEND	12
TUSCAN TRACES	18
SOLID TONES	24



TRI.ART

Duna I white grey



**TRI.ART**

St. Pierre I beige







TRI.ART


Dolomia I greige



**Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut | Nonvitreous basic tiles and décor tiles  
Carreaux de fond et carreaux décorés en faïence**

Art. 1454 · 40 x 120 cm

St. Pierre | beige



BS20

CPlus


Duna | white grey



BS60

CPlus

Dolomia | greige



BS70

CPlus

Art. 1458 · 40 x 120 cm

St. Pierre | beige



BS20

CPlus

Art. 1459 · 40 x 120 cm

Duna | white grey



BS60

CPlus

Art. 1457 · 40 x 120 cm

Dolomia | greige



BS70

CPlus

Art. 1450 · 40 x 120 cm

damask



BS21

CPlus

paisley



gobelin



BS71

CPlus

**Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles  
Carreaux de fond en grès cérame porcelaine**

Art. 2739 · 60 x 120 cm

St. Pierre | beige



BS20

R10 B

Art. 2740 · 60 x 120 cm

Duna | white grey



Art. 2740 · 60 x 120 cm

Dolomia | greige



BS70

R10 B


Art. 2721 · 60 x 60 cm  
St. Pierre | beige



BS20

R10 B


Art. 2722 · 60 x 60 cm  
Duna | white grey



BS60

R10 B

Art. 2722 · 60 x 60 cm  
Dolomia | greige




BS70

R10 B

Art. 2875

5 x 60 cm



BS20 · BS60 · BS70

= Rectifiziert · Rectified · Rectifié

= Frostbeständig · Frostproof  
Non gélif DIN EN ISO 10545-12

1 2 3 4 = Variationsvielfalt

Shade variation  
Variation chromatique

## Concept<sup>3</sup>

### CeramicPlus

R10 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich  
Anti-slip in workshop areas  
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

B = Rutschhemmung im Barfußbereich  
Anti-slip in barefoot areas  
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus

# TRI.ART

PREMIUM | Classic

**Variationsvielfalt | Shade variation | Variation chromatique**



St. Pierre | beige



Duna | white grey



Dolomia | greige

■■■2



RUSTIC BLEND





RUSTIC BLEND



# RUSTIC BLEND

PREMIUM | Country

**Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles  
Carreaux de fond en grès céramique porcelaine**

**VilboStone  
VilbostonePlus**

Art. 2776 · 60 x 120 cm

beige



RS20

※ R10 B

light grey



RS60

※ R10 B

medium grey




RS61

※ R10 B

Art. 2879

80 x 80 cm




RS20 · RS60 · RS61

※ R10 B

Art. 2679

60 x 60 cm




RS20 · RS60 · RS61

※ R10 B

Art. 2875

5 x 60 cm



Sockel  
Skirting  
Plinthe

RS20 · RS60  
RS61

※ R10 B

1 2 3 4 = Variationsvielfalt  
Shade variation  
Variation chromatique

■ R10 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich  
Anti-slip in workshop areas  
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

■ B = Rutschhemmung im Barfußbereich  
Anti-slip in barefoot areas  
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus

■ = Rektifiziert · Rectified · Rectifié  
■ = Frostbeständig · Frostproof  
Non gélif DIN EN ISO 10545-12

# RUSTIC BLEND

PREMIUM | Country

Variationsvielfalt | Shade variation | Variation chromatique



beige

■■■3

light grey

■■■3



medium grey

■■■3



TUSCAN TRACES





TUSCAN TRACES



# TUSCAN TRACES

PREMIUM | Classic

**Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut | Nonvitreous basic tiles and décor tiles**  
**Carreaux de fond et carreaux décorés en faïence**

Art. 1460 · 40 x 120 cm

beige



TR20

CPlus

silver



■■■3

TR60

CPlus

Art. 1461 · 40 x 120 cm

beige



TR20

CPlus

silver



■■■3

TR60

CPlus


Art. 1580 · 30 x 60 cm



TR20 · TR60

CPlus

Art. 1585 · 30 x 60 cm



TR20 · TR60

CPlus

**Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles**  
**Carreaux de fond en grès cérame porcelaine**

Art. 2738 · 60 x 120 cm

beige



TR20

R10 B

silver



TR60

R10 B

grey




TR61

R10 B

Art. 2348

60 x 60 cm




TR20 · TR60 · TR61

R10 B

**VilboStone**  
**VilbostonePlus**

Art. 2875

5 x 60 cm



Sockel  
Skirting  
Plinthe

TR20 · TR60 · TR61

R10 B

R10 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich  
Anti-slip in workshop areas  
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

= Rektifiziert · Rectified · Rectifié

= Frostbeständig · Frostproof  
Non gélif DIN EN ISO 10545-12

1 2 3 4 = Variationsvielfalt  
Shade variation  
Variation chromatique

B = Rutschhemmung im Barfußbereich  
Anti-slip in barefoot areas  
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus

# TUSCAN TRACES

PREMIUM | Classic

**Variationsvielfalt | Shade variation | Variation chromatique**



beige

■■■3



silver

■■■3



grey

■■■3



SOLID TONES



# SOLID TONES

PREMIUM | Metropolitan

**Grundfliesen aus Feinsteinzeug | Porcelain stoneware basic tiles**  
**Carreaux de fond en grès cérame porcelain**

**VilboStone**  
**VilbostonePlus**

Art. 2310 · 60 x 60 cm

white grain **NEW** light grain **NEW** warm grain **NEW** cool grain **NEW** pure grain **NEW** dark grain **NEW**



PG00  
\* R10 B



PG10  
\* R10 B



PG70  
\* R10 B



PG60  
\* R10 B




PG61  
\* R10 B



PG62  
\* R10 B



white stone **NEW**




light stone



warm stone



cool stone



pure stone



dark stone

PS00  
\* R10 B

PS10  
\* R10 B

PS70  
\* R10 B


PS60  
\* R10 B

PS61  
\* R10 B

PS62  
\* R10 B




white concrete **NEW**




light concrete



warm concrete



cool concrete



pure concrete



dark concrete

PC00  
\* R10 B

PC10  
\* R10 B


PC70  
\* R10 B

PC60  
\* R10 B

PC61  
\* R10 B


PC62  
\* R10 B

Art. 2737  
60 x 120 cm




\* R10 B

Art. 2350  
30 x 120 cm



\* R10 B


Art. 2732  
30 x 120 cm



Treppenauftritt  
Stair tread  
Marche d'escalier



Art. 2685  
30 x 60 cm



Art. 2521  
30 x 60 cm



Art. 2621  
20 x 60 cm

\* R10 B

\* R11 C

Art. 2417  
10 x 60 cm




\* R10 B

Art. 2854  
5 x 60 cm




\* R10 B

Art. 2578  
30 x 30 cm



\* R10 B

Art. 2012  
10 x 10 cm



\* R10 B

Art. 2493  
10 x 30 cm



Hohlkehlsockel  
Cove base  
Plinthe à gorge

■ ■ ■ ■ ■ ■ = Variationsvielfalt  
Shade variation  
Variation chromatique

■ = Rektifiziert · Rectified · Rectifiée

■ = Frostbeständig · Frostproof  
Non gélif DIN EN ISO 10545-12

■ R10 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich

■ R11 Anti-slip in workshop areas  
Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

■ B = Rutschhemmung im Barfußbereich

■ C Anti-slip in barefoot areas  
Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus

Grundfliesen in allen Farben erhältlich

Basic tiles available in all colours

Carreaux de fond disponibles dans toutes les couleurs

# SOLID TONES

PREMIUM | Metropolitan

Variationsvielfalt | Shade variation | Variation chromatique



white grain




white stone



white concrete



light grain



light stone



light concrete



warm grain



warm stone



warm concrete



cool grain



cool stone



cool concrete




pure grain



pure stone



pure concrete



dark grain



dark stone



dark concrete

■■■2

■■■2

■■■2

■■■2

■■■2

■■■2



V & B Fliesen GmbH

Rotensteiner Weg  
D-66663 Merzig  
info@vb-fliesen.com

**villeroy-boch-tiles.com**

11/2023

Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen.  
Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.

Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make  
technical modifications to the range and alter colours.

Les variations de nuances et de dimensions correspondent aux tolérances habituelles.  
Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.